

Diabetes en rijbewijs

- Per definitie niet rijgeschikt
- ➔ Rijgeschikt verklaren: specifieke vereisten.
- ➔ Rijgeschiktheid steeds door diabetoloog indien:
 - (Verhoogd risico op) ernstige hypoglycemie
 - (Verhoogd risico op) ernstige hyperglycemie
 - Recurrente hypoglycemie of onvoldoende inzicht in risico
- Bij verwickelingen: advies van gespecialiseerde arts (ogen, zenuwstelsel, hart of bloedvaten)
- Locomotorische stoornissen: specifiek centrum

Diabetes en rijbewijs

Normen groep 1

- Groep 1 (privé):
 - Rijbewijs A3, B, B+E of G
 - ➔ Attest
- Wie? Hoe lang?
 - Dieet en/of bloedsuikerverlagende medicatie: huisarts; max 5j jaar
 - 3 of meer insuline injecties of pomp: endocrinoloog; max 5 jaar
 - Recurrente hypoglycemie: endocrinoloog

Diabetes en rijbewijs

Normen groep 1

- Normen
 - Stabiele diabetes
 - Voldoende inzicht in aandoening
 - Herkennen hypo + risico-inzicht
 - Strikte therapietrouw
 - Diabeteseducatie gekregen
 - Onder geregeld geneeskundig toezicht
 - Bij elke verlenging uitleg geven over hypo + bloed bespreken
 - Medicatie die hypo veroorzaakt: snelle suikers bij de hand

Diabetes en rijbewijs

Normen groep 2

- Groep 2 (professioneel):
 - Rijbewijs C, C+E, D of D+E
 - Rijbewijs C1, C1+E, D1 of D1+E
 - ➔ Advies voor arbeidsgeneesheer (+oogverslag)
- Wie? Hoe lang?
 - Dieet of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypo veroorzaakt: huisarts, max 3 jaar
 - Bloedsuikerverlagende medicatie die hypo kan veroorzaken of insuline : diabetoloog, max 3 jaar
 - Recurrente hypoglycemie: diabetoloog

Diabetes en rijbewijs

Normen groep 2

- Normen:
 - Stabiele diabetes
 - Voldoende inzicht in aandoening
 - Herkennen van hypo + risico-inzicht
 - Strikte therapietrouw
 - Diabeteseducatie gekregen
 - Onder geregeld geneeskundig toezicht
 - Medicatie die hypo's veroorzaakt:
 - regelmatig meten (2x/ dag + relevant voor het rijden)
 - Suiker bij de hand